

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓




วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสมหวัง ชารี	ประธานสภาฯ		
๒	นางสาวสมพร ยังใจ	รองประธานสภาฯ		
๓	นายวิเชิตย์ นูรักษา	สมาชิกสภาฯ		
๔	นายอัมพันธ์ มุลตีกะ	สมาชิกสภาฯ		
๕	นายพิมล โรจจรุง	สมาชิกสภาฯ		
๖	นายทองใบ ไกรสีหุม	สมาชิกสภาฯ		
๗	นายประเสริฐ อุทวรรณ	สมาชิกสภาฯ		
๘	นายจำรัส ตุ่มทอง	สมาชิกสภาฯ		
๙	นายสมควร ศิลาหล่อม	สมาชิกสภาฯ		
๑๐	นายอุทัย เกาะแก้ว	สมาชิกสภาฯ		
๑๑	นายณรงค์ พิลาร์ตัน	สมาชิกสภาฯ		
๑๒	นายสุนทร ประจิตร	สมาชิกสภาฯ		
๑๓	นายสุนทร เรืองผาง	สมาชิกสภาฯ		
๑๔	นายทองคำ สุขสง	สมาชิกสภาฯ		
๑๕	นายบุญหลาย สำราญ	สมาชิกสภาฯ		
๑๖	นายบุญเลิง ลาดูลี	สมาชิกสภาฯ		
๑๗	นายยุทธยา เสากแก้ว	สมาชิกสภาฯ		
๑๘	นายบรรลุ สารราษฎร์	สมาชิกสภาฯ		
๑๙	นายเดชา ถ้ำหิน	เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนรินทร์ บุญขจร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายปิ่น อุตสังข์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายสมศรี บุญมานัด	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสมคิด พลถาวร	เลขานุการนายกฯ		
๕	นายชัชวาล กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นายสุชานนท์ แก้วคำปอด	ผู้อำนวยการส่วนศึกษา ศาสนา ฯ		
๗	นางวราพร พะสียา	หัวหน้าสำนักปลัดฯ		
๘	จ.ส.อ.วัฒนา ยศไกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน
ประเภทค่าใช้สอย รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐
บาท จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายรายการใหม่
รายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าหัวฉีดน้ำด้ามปืนปรับน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. หัวฉีดน้ำด้ามปืน สามารถปรับน้ำได้ ๔ ระดับ มีคันโยกเปิด - ปิดน้ำ (แบบบอล
วาล์ว) ได้ตามต้องการ
๒. สามารถปรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ระดับ ๓๐ - ๖๐ - ๙๕ - ๑๒๕
แกลลอน / นาที
๓. สามารถปรับชนิดของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ คือ ลำตรง / กิ่งลำฝอย / ม่านน้ำได้
มาตรฐาน NEPE ๑๙๖๔ STANDARD

๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑

โอนลด

รายจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ตั้งไว้
๑๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด ๖ นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมกำหนด)

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายก อบต.

ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้มีการดำเนินการเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ประกอบกับมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ จึงได้เสนอขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม


เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทค่า
ใช้สอย รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมกำหนด)

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



(นายเดชา ถ้ำหิน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมควร ศิลาล่อม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอุทัย เกาะแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายพิมล โรจจรง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสมหวัง ชารี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ ๑๑		
รายละเอียดโครงการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.นาหอม)		
ประเภท	งานอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔		
ประมาณการโดย	นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๖,๑๓๘.๖๑	๑.๓๐๗๔	๘๖,๔๖๙.๖๑	
๒	ค่าตรวจสอบ/ผลทดสอบปริมาณน้ำ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑,๒๐๐.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐	
๔	ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมใน Factor F				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๐,๖๖๙.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)			๙๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			(เก้าหมื่นบาทถ้วน)	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / เมตร	

ประมาณราคา

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ

ปร.๔

แผ่นที่ ๑ / ๑


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาหอม หมู่ ๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว เชื่อมระบบประปาเดิม (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.นาหอม)

ประมาณการโดย นายบุญญพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาล									
๑	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำเพียงพอ ใช้ท่อ PVC.คลุมบ่อหน้า ชั้น ๑๓.๕ พร้อมเทฐาน คสล. ปากบ่อ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๐ (ตามแบบ อบต.นาหอม)	๖๐.๐๐	เมตร	๓๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๒	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	-	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐	-	-	
๓	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๓ x ๒.๕ ตร.มม. หรือ เบอร์ ๑๖	๖.๕๐	ม้วน	๑,๗๕๐.๐๐	๑๑,๓๗๕.๐๐	๑๕.๐๐	๙๗.๕๐	๑๑,๔๙๒.๕๐	
๔	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า ชนิดกลางแจ้ง	-	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	-	-	
๕	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	-	เมตร	๑๕.๐๐	-	๕.๐๐	-	-	
หมวดงานฐานบ่อบาดาล									
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๒๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๒.๕๓	๓๗๘.๕๑	๔๘๘.๐๐	๙๙.๖๐	๔๗๘.๑๑	
๒	ตะแกรงไวเมเท ๐.๒๐x๐.๒๐	๑.๐๐	ตรม.	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๓.๐๐	
๓	เสาสำเร็จรูป ๕"x๕" สูง ๓.๕๐ เมตร	๕.๐๐	ต้น	๕๒๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	
๔	งานมีเตอร์ไฟฟ้าพร้อมวางระบบ	-	รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	
หมวดระบบประปาปากบ่อ/ระบบส่งน้ำ									
๑	หน้างานปากบ่อ ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๒	ยูเนียน Dai. ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
๓	เขี้ยวลวักันยอน ขนาด Dai. ๑ ๑/๒" นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
๔	บอลล์วาล์ว ขนาด Dai. ๑ ๑/๒" นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	-	-	๙๘๐.๐๐	
๕	ข้องอ ๙๐°	๒.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
๖	นิปีเปิ้ล Dai. ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๗	ท่อ PVC ๒ นิ้ว (ท่อเมน) ชั้น ๑๓.๕	๓๕.๐๐	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	-	-	๙,๑๐๐.๐๐	
๘	ท่อ PVC ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๒.๐๐	ท่อน	๒,๐๕๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	
๙	ท่อ PE (HDPE) ๑ ๑/๒ นิ้ว (ใส่ซีเมนต์)	๖๐.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	
หมวดครุภัณฑ์									
๑	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ sumersible ขนาด ๑.๐๐ แรงม้า	๑.๐๐	เครื่อง	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง ๑					๖๘,๔๓๖.๕๑		๗๐๒.๑๐	๖๖,๑๓๔.๖๑	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณการ
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่ทำการใหญ่ ย่านท่าเรือ 11
30 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เลขรับที่..... ๕๔๑
วันที่..... 31 มี.ค. 2564
เวลา..... 10.00 น.

เรื่อง การขอยกเลิกการขุดลอกในชุมชน

เรียน ท่านนายก อบต.นาทม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง

ข้าพเจ้า ช่างบ้านนาท่าเรือ หมู่ที่ 11 มีความประสงค์ขอยกเลิกการขุดลอกในชุมชนตำบลนาทม หมู่ที่ 40 ตำบลนาทม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 11 ซึ่งขุดลอกมาตั้งแต่ปี 2557

ข้าพเจ้า ช่างบ้านนาท่าเรือ หมู่ที่ 11 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายก อบต.นาทม ให้ยกเลิกการขุดลอกในชุมชน หมู่ที่ 1.5 แยกส่วน และ หมู่ 2 หมู่ 30 หมู่ 10 ช่างบ้านนาท่าเรือ หมู่ที่ 11 ในตำบลนาทม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

เรียน นายก อบต.นาทม
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
.....
(นายสุเทพ/สร้อยสระ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ขอแสดงความขานรับ

(นายช่างโยธา)

1100

ช่างบ้านนาท่าเรือ หมู่ที่ 11

(นายชัชวาล กองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ค.นาทม

31 มี.ค. 64

นางอภิญญา พลภักดิ์

นายเดชา ถำหิน

(นายเดชา ถำหิน)

(นายนรินทร์ บุญขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

31 มี.ค. 64

1	ข้าวเหนียว	...	4	...	
2	33		
3	28		
4	40		
5	116		
6	38		
7	115		
8	86		
9	91		
10	132		
11	7		
12	6		
13	108		
14	122		
15	62		
16	19		
17	90		
18	131		
19	61		
20	41		
21	63		
22	92		
23	106		
24	29		
25	26		
26	110		
27	17		
28	16		
29	140		
30	71		
31	119		
32	82		

